

SUGGERIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO DEI FITOFARMACI

- Prima di impiegare il prodotto leggere attentamente l'etichetta e l'eventuale documentazione tecnica allegata alle confezioni, attenendosi alle modalità ed alle dosi di impiego consigliate.
- Osservare scrupolosamente le indicazioni riguardanti la manipolazione e l'impiego dei prodotti quale che sia la classificazione prestando particolare attenzione alle norme per i prodotti molto tossici, tossici e nocivi.
- Al momento dell'impiego accertarsi che i contenitori e gli imballaggi siano integri.
- Impiegare completamente il prodotto contenuto nella confezione provvedendo a sciacquare accuratamente i contenitori vuoti utilizzando quindi l'acqua di risulta per effettuare i trattamenti evitando così di disperderla nel terreno o in prossimità di corsi d'acqua, fonti, ecc.
- Rispettare scrupolosamente le dosi di impiego consigliate. Dosi più alte possono provocare danni alle colture, mentre dosi più basse riducono l'efficacia del trattamento.
- Nel caso di miscele fra diversi formulati attenersi a quanto specificatamente consigliato a seconda del tipo di formulazione (solida, fluida, liquida) e delle relative reazioni (acidità, alcalinità, neutralità), tenendo anche conto delle eventuali controindicazioni riportate in etichetta.
- È sempre consigliabile diluire i prodotti nel serbatoio dell'irroratrice singolarmente evitando premiscele in poca acqua.
- Per la preparazione delle miscele utilizzare acqua pulita, non calcarea o comunque povera di sali e non eccessivamente fredda.
- Quando si effettuano miscele fra prodotti diversi preferire, se possibile, i formulati distribuiti dalla stessa azienda produttrice che normalmente effettua prove di compatibilità.
- Dopo ogni trattamento, specialmente se diserbante, provvedere ad una accurata ed appropriata pulizia dell'attrezzatura (serbatoio, tubazioni, filtri, ugelli, ecc.).
- Si sconsiglia di eseguire trattamenti durante la fioritura

soprattutto con formulati insetticidi perché alcuni di questi ultimi possono essere dannosi per le api e gli altri insetti pronubi, riducendo l'impollinazione entomofila e determinando una scarsa allegazione.

- E' consigliabile conservare, subito dopo il trattamento, le confezioni e le etichette perché, in caso di eventuale Malessere, il medico possa prenderne visione.
- Ricordare che in genere le dosi consigliate per ettolitro di acqua si riferiscono ad irroratrici a volumi normali. Con irroratrici a basso volume le dosi per ettolitro devono essere aumentate proporzionalmente affinché la quantità di principio attivo per ettaro resti immutata.
- Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti attenersi esclusivamente alle norme vigenti.
- Per ogni consiglio riguardante mezzi e metodi di difesa delle colture, rivolgersi al Tecnico fitoiatra del Consorzio Agrario.

CENTRI ANTIVELENI

- BOLOGNA -** OSPEDALE MAGGIORE
Centro Antiveleeni - Unità di
Tossicologia
Largo Bartolo Nigrisoli, 2
tel. urgenze: 051.6478955
fax 051.6478662
e-mail: Roberto.Natali@ausl.bologna
- CATANIA -** OSPEDALE "GARIBALDI"
Centro Antiveleeni
Piazza S. Maria di Gesù
tel.: 095.7594120
fax 095.317408
- CESENA -** OSPEDALE "MAURIZIO BUFALINI"
Centro Antiveleeni
c/o Centro di Rianimazione
Via G. Ghirelli, 286
tel.: 0547.352612
fax: 0547.645008
- CHIETI -** OSPEDALE SS. ANNUNZIATA
Centro Antiveleeni
c/o Anestesiologia e Rianimazione
Via Tiro a segno
tel. e fax: 0871.330097
- FIRENZE -** AZ. OSPEDALIERA "CAREGGI"
U.O. Tossicologia Medica
Centro Antiveleeni
Viale G.B. Morgagni, 85
tel. urgenze: 055.4277819
fax: 055.4277925
e-mail: cav@ao.careggi.toscana.it
- GENOVA -** OSPEDALE SAN MARTINO
Centro Antiveleeni
c/o Rianimazione 1° Servizio
Largo Rossana Benzi, 10
tel. urgenze: 010.352808
fax: 010.55566706
e-mail: antiveleeni@smartino.ge.it

- IST. SCIENTIFICO
 "GIANNINA GASLINI"
 I.R.C.C.S. (Pediatico)
 c/o Pronto Soccorso Pediatrico
 Largo G. Gaslini, 5
 tel.: 010.5636661 / 5636662
 fax: 010.3760603
- LA SPEZIA - OSPEDALE CIVILE S.ANDREA
 Centro Antiveleni
 Viale Vittorio Veneto, 197
 tel e fax: 0187.7533296
- LECCE - AZ. OSPEDALIERA "VITO FAZZI"
 Centro Antiveleni c/o C. Rianimazione
 Piazza Muratore
 tel. urgenze: 0832.351105 / 661374
 fax: 0832.661291
 e-mail: rianim@vitofazzi.lecce.it
- MILANO - OSPEDALE NIGUARDA
 CA' GRANDA
 Centro Antiveleni (BANCA DATI)
 Piazza Ospedale Maggiore, 3
 tel. urgenze: 02.66101029
 fax: 02.64442768
 centralino osp.: 02.64441
 e-mail: cav@ospedale-niguarda.it
- NAPOLI - AZ. OSPEDALIERA "A. CARDARELLI"
 Centro Antiveleni
 Via Cardarelli, 9
 tel.urgenze: 081.7472870 / 5453333
 fax: 081.7472868 / 77472880
- PADOVA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
 Dip. di Farmacologia ed Anestesiologia
 "E. Meneghetti" - Servizio Antiveleni
 Largo E. Meneghetti, 2
 tel.urgenze: 049.8275078
 fax: 049.8275093
 e-mail: cima@ux1.unipd.it
- PAVIA - FONDAZIONE "SALVATORE
 MAUGERI" - I.R.C.C.S.
 Centro Antiveleni - Centro nazionale
 di informazione tossicologia
 Via Ferrata, 8

tel. urgenze: 0382.24444
fax: 0382.24605
e-mail: cnit@fsm.it

PORDENONE -

AZIENDA OSPEDALIERA
S. MARIA DEGLI ANGELI
Centro Antiveleni
Via Montereale, 24
tel. urgenze: 0434.399698
fax: 0434.399183

REGGIO -
CALABRIA

OSPEDALI RIUNITI
Centro Antiveleni c/o Servizio di
Anestesia e Rianimazione
Via G. Melacrino, 1
tel. urgenze: 0965.811624
fax: 0965.397386
e-mail: cav-rc@mail.dex-net.com

ROMA -

POLICLINICO "A. GEMELLI"
Servizio di Tossicologia clinica e
Centro Antiveleni - (BANCA DATI)
Largo Agostino Gemelli, 8
tel. urgenze: 06.3054343
fax: 06.35502878
e-mail: cav@rm.unicatt.it

-

POLICLINICO "UMBERTO I"
Servizio speciale di Tossicologia
d'urgenza - Centro Antiveleni
Viale del Policlinico, 155
tel. urgenze: 06.490663
fax: 06.49970698
e-mail: cavuniroma1@uniroma1.it

TORINO -

OSPEDALE MOLINETTE
Ist. di Anestesia e Rianimazione II
Centro Antiveleni
Corso M. Dogliotti, 14
tel. urgenze: 011.6637637
fax 011.6335173
e-mail: urcinoli@ddmc.unito.it

TRIESTE -

ISTITUTO PER L'INFANZIA
"BURLO GAROFALO"
I.R.C.C.S.- Centro Antiveleni
Via dell'Istria, 65
tel.: 040.3785373
fax: 040.3785210

LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995, n° 194, "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari" ha comportato numerosi cambiamenti nel panorama normativo dei fitofarmaci, di cui sintetizziamo quelli più rilevanti.

• Campo d'attuazione.

Il decreto interessa solamente i "prodotti fitosanitari", cioè quei fitofarmaci che:

- a) proteggono le piante dagli organismi nocivi;
- b) ne favoriscono o regolano i processi vitali, con esclusione dei fertilizzanti;
- c) conservano i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
- d) eliminano le piante indesiderate;
- e) eliminano parti di vegetali, frenano od evitano un loro indesiderato accrescimento.

Il termine "PRESIDIO SANITARIO" non viene più usato. Sono esclusi dall'applicazione del decreto i bagnanti, i coadiuvanti e le esche.

• Classificazione ed etichettatura dei formulati.

La pericolosità di un formulato viene indicata con il simbolo e la descrizione di pericolo, come evidenziato nella tabella seguente. Questa nuova classificazione riguarda solamente i prodotti fitosanitari. Nelle etichette dei bagnanti, delle esche e dei coadiuvanti figurano ancora le classi tossicologiche in vigore prima del D.L. 17 marzo 1995 n° 194.


Classificazione	Tossicità	Prodotti Fitosanitari				
		Molto Tossici (TH)	Tossici (T)	Neutri (Nn)	Infranti (Xn)	non classificati e H (V classe)
SOLIDI (P.L. 20 in mg/kg)	orale cutanea	≤ 5 ≤ 10	da > 5 a ≤ 90 da > 10 a ≤ 100	da > 50 a ≤ 500 da > 100 a ≤ 1000	da > 900 da > 1000	
LIQUIDI (P.L. 20 in mg/kg)	orale cutanea	≤ 25 ≤ 50	da > 25 a ≤ 200 da > 50 a ≤ 400	da > 200 a ≤ 2000 da > 400 a ≤ 4000	da > 2000 da > 4000	PISCI TRA- SCORREBILI PER L'UOMO
GASSOSI	Inalatoria	≤ 0,5	da > 0,5 a ≤ 2	da > 2 a ≤ 20	da > 20	

Come evidenziato in tabella, la classificazione dei Prodotti fitosanitari prevede i seguenti simboli:

Prodotti Fitosanitari classificati **“Molto tossici”** (T+) e **“Tossici”** (T)
Richiedono il patentino



Prodotti Fitosanitari classificati **“Nocivi”** (Xn)
Richiedono il patentino



Prodotti Fitosanitari che pur non risultando Tossici o Nocivi sono **Irritanti** (Xi) e pertanto vengono contraddistinti come indicato a lato.
Non richiedono il patentino




Non Classificati
(Ex III Classe)

Prodotti Fitosanitari che non risultano Tossici o Nocivi e quindi non pericolosi ai sensi del DPR 223/88.
Non richiedono il patentino

(Ex IV Classe)

Prodotti Fitosanitari la cui manipolazione ed impiego normali possono comportare rischi trascurabili per l'uomo
Non richiedono il patentino



N.B. Alcuni formulati come IROL hanno mantenuto la vecchia classificazione (IV CLASSE)

ELENCO DEI FORMULATI PER PRINCIPIO ATTIVO

ACEFATE	Guardian 42 SP
ACIDO GIBBERELLICO	Pro-Gibb
ALACHLOR	Lasso Micromix*
AMITRAZ	Edrizar
AZINPHOS METILE	Azin PB 30
BENALAXIL	Input*
BENFURACARB	Furacon 5 G
BENSULFURON-METHYL	Sigma 52 DF*
BENTAZONE	Erbazone SG
BROMOXINIL	Banoxil*
CAPTANO	Cap WDG
CARBARYL	Atoxa 5, Pomex
CARBENDAZIM	Policritt
CARBOSSINA	Granforza*
CLORIDAZON	Erbitor Bietole WDG
CHLORPYRIFOS	Geodinfos G8, Lorsban 40EC
CHLORPYRIFOS METIL	Orbit*
CICLOATO	Ro-Neet
CIPERMETRINA	Orbit*
CLOROTALONIL	Cuprostar CL, Diatab WDG, Siacrit C*, Siacrit Cx*
CLORSULFURON	Balance
CLORTOLURON	Camal Pasta
CYMOXANIL	Crioram F Combi*, Eucritt Tripla*, Ramedit Combi*, Ramedit combi WG*, Siacrit CX*, Vitex 4/40 Combi*, Vitex 8/68*
DALAPON	Diserbo Canali
DELTAMETRINA	Bitam Blu, K-Othrine Grains PP
DESMEDIFAM	Mercury 163*
DIAZINONE	Geofos D
DICAMBA	Sivel 21S, Banoxil*
DICHLORBENIL	Du-Cason G
DICLOFOP-METILE	Bledor*

I formulati indicati con l'asterisco contengono più di un principio attivo.

DICLORAN	Marisan 50 PB
DICOFOL	Tedane*, Tedane PB*
DIFLUBENZURON	Du-Dim
DIMETOATO	Rogor L 40
DIMETOMORF	Acrobat R*, Acrobat R Blu*
DINOCAP	Sabithane*, Sialite, Sialite EC,
DITIANON	Minosse WG
DIURON	Dipron DS*
DODINA	Guanidol 65, Guanidol WDG
2,4 - D	Erbitox Combi*
2,4 - D Estere	Erbitox LV 4
ENDOSULFAN	Metendox*, Sialan 35 EC,
ESFENVALERATE	Metis Duo
ETOFUMESATE	Nortron Combi Flow*
FENARIMOL	Fenzol*, Siacrit C*
FENITROTION	Rotiofen 50, Rotiofen 25
FENMEDIFAM	Mercury 163*
FENOXAPROP - P-ETILE	Bledor*
FENTIN IDROSSIDO	Anticercospora Pasta,
FLUROXIPIR	Tomahawk
FOLPET	Crioram F Combi*, Eucritt F*, Folcarb WG
FORATE	Phorate 5 G Siapa (Chim granulare)
FOSETIL-AL	Input, Kelly WP, Kelly R WG*
GLIFOSATE	Silglicif
LENACIL	Nortron Combi Flow*, Sleng 80
LINURON	Siolcid
MALATHION	Malatoil*
MANCOZEB	Acarie M, Borzol* (Super Ramedit M), Crittox MZ 80, Eucritt, Eucritt Triplo*, Input* Vitex 4/40 Combi*, Vitex 8/68*, Vitex MZ 60
MANEB	Granforza*
MCPA	Erbitox Combi*, Erbitox E 30
MEFENPIR-DIETILE	Bledor*
METALAXYL	Eucritt*, Eucritt F*, Eucritt Rame WG*, Eucritt Triplo*
METALDEIDE	Antilumaca Esca
METAM-SODIUM	Geort 50

METAMIDOFOS	Afitox T 18
METAMITRON	Mekor
METHOMYL	Metendox*
METIDATION	Siacide 19 L
METOLACHLOR	Siaclor TZ*
METRIBUZIN	Niber WG
METSULFURON - METHYL	Sigma 52 DF*
MICLOBUTANIL	Sabithane*
MOLINATE	Erbitox Giavone L
OLIO MINERALE	Citrole, Malatoil*, Biancolio, Biancolio E, Paratoil*
OXADIAZON	Sciron EC
OXYFLUORFEN	Global
PARATHION	Fostox E 20, Paratoil*
PARATHION METIL	Fostox Metil
PENDIMETHALIN	Cereweed 30 E
PIRIMICARB	Afitox 13,5 WDG
POLIGLICOLETERE	
AROMATCO	Irol
POLISOLFURO DI BARIO	Solfobario Romagna 46%
PROCLORAZ	Bumper P*
PROCYMIDONE	Sialex 50 WDG, Sialex 75 WG
PROPANIL	Panil DF, Panil F-35
PROPAQUIZAFOP	Agil, Shogun
PROPARGITE	Redprop EW
PROPICONAZOLO	Bumper P*
QUINALFOS	Spitze
RAME	Acrobat R*, Acrobat R Blu*, Borzol* (Super Ramedit M), Crioram* F Combi*, Cuprostar CL*, Eucritt Rame WG*, FT-2, Kelly R WG*, Ossicloruro 50 M.I., Ossicloruro 50 WP, Pasta Siapa Blu, Pasta Siapa NC, Ramedit Combi*, Ramedit Combi DF Ridox DF, S. Ramedit*, Siamam 20 Wonder T PB*
RIMSULFURON	
SIMAZINA	Dipron DS*, Luserb

TERBUTILAZINA	Lasso Micromix*, Siaclor TZ*, Valiant WDG, Wonder T PB*
TETRACONAZOLO	Concorde 4 EC, Concorde 40 EW
TETRADIFON	Tedane*, Tedane PB*
TIFENSULFURON-METILE	Marox DF*
TIRAM	Silfur GD 50
TIOBENCARB	Siacarb 90,
TOLCLOFOS-METIL	Rizolex 50 PB
TRIBENURON-METILE	Marox DF*
TRIFLURALIN	Trifluralin N46 Siapa
ZINEB	Due Zeta S*, S. Ramedit*, Vitex Marca Azzurra Microniz- zato*
ZIRAM	Crittam GD 80
ZOLFO	Cosan S, Crittovit, Due Zeta S*, Fenzol*, Vitex Marca Azzurra Micronizzato*

INDICE DEI FORMULATI PER ORDINE ALFABETICO

Pag.		
136	ACARIE M	Mancozeb
137	ACROBAT R	Dimetomorf, Rame
138	ACROBAT R BLU	Dimetomorf, Rame
233	AFITOX 13,5 WDG	Pirimicarb
235	AFITOX T 18	Metamidofos
65	AGIL	Propaquizafop
300	AMINOBIT COMPLEX	Fisioterapico
139	ANTICERCOSPORA PASTA	Fentin idrossido
358	ANTILUMACA ESCA	Metaldeide
236	ATOXAN 5	Carbaryl
237	AZIN PB 30	Azinphos metile
66	BALANCE	Clorsulfuron
68	BANOXYL	Bromoxinil, Dicamba
238	BIANCOLIO	Olio bianco
239	BIANCOLIO E	Olio bianco
335	BIOSIAPOR 3-12-0+2+20	Concime organo-minerale
335	BIOSIAPOR 4-8-10+2+8+20	Concime organo-minerale
336	BIOSIAPOR ENDURANCE N 8	Concime organico
240	BITAM BLU	Deltametrina
69	BLEDOR	Diclofop-metile, Fenoxaprop- P-etile, Mefenpir-dietile
140	BORZOL (SUPER RAMEDIT M)	Rame, Mancozeb
141	BUMPER P	Procloraz, Propiconazolo
70	CAMAL PASTA	Clortoluron
143	CAP WDG	Captano
71	CEREWEED 30 E	Pendimethalin
243	CITROLE	Olio minerale
144	CONCORDE 4 EC	Tetraconazolo
146	CONCORDE 40 EW	Tetraconazolo
148	COSAN S	Zolfo
150	CRIORAM F COMBI	Cymoxanil, Folpet, Rame
151	CRITTAM GD 80	Ziram
152	CRITTOVIT	Zolfo
154	CRITTOX MZ 80	Mancozeb
155	CUPROSTAR CL	Clortalonil, Rame

156	DIATAB WDG	Clorotalonil
74	DIPRON DS	Diuron, Simazina
76	DISERBO CANALI	Dalapon
77	DU - CASON G	Dichlobenil
245	DU-DIM	Diflubenzuron
158	DUE ZETA S	Zineb, Zolfo
359	ECOSOL F	Azoto Ammoniacale
302	ENERBIO	Concime organo-minerale
304	ENERLIFE	Concime organo-minerale
246	EDRIZAR	Amitraz
79	ERBAZONE SG	Bentazone
81	ERBITOX BIETOLE WDG	Cloridazon
83	ERBITOX COMBI	MCPA, 2,4-D
84	ERBITOX E 30	MCPA
85	ERBITOX GIAVONE L	Molinate
86	ERBITOX LV 4	2,4-D estere
159	EUCRITT	Metalaxyl, Mancozeb
160	EUCRITT F	Metalaxyl, Folpet
161	EUCRITT RAME WG	Metalaxil, Rame
162	EUCRITT TRIPLO	Cymoxanil, Mancozeb, Metalaxyl
163	FENZOL	Fenarimol, zolfo
164	FOLCARB WG	Folpet
306	FOLIAR HYDRO SPECIAL	Concime minerale
308	FOLIAR K HYDRO	Concime minerale
310	FOLIAR N HYDRO	Concime minerale
311	FOLIAR P HYDRO	Concime minerale
248	FOSTOX E 20	Parathion
252	FOSTOX METIL	Parathion metil
165	FT-2	Rame
253	FURACON 5 G	Benfuracarb
254	GEODINFOS G 8	Chlorpyrifos
256	GEOFOS D	Diazinone
167	GEORT 50	Metam-sodium
87	GLOBAL	Oxyfluorfen
168	GRANFORZA	Carbossina, Maneb
169	GUANIDOL 65	Dodina
171	GUANIDOL WDG	Dodina
257	GUARDIAN 42 SP	Acefate
312	HUMECOL 15	Ammendante Organico
315	HUMUS POLIVAL S	Ammendante Organico

174	INPUT	Benalaxil, Fosetil AL Mancozeb
360	IROL	Poliglicoletere aromatico
175	KELLY WP	Fosetil AL
178	KELLY R WG	Fosetil AL, Rame
259	K-OTHRINE GRAINS PP	Deltametrina
90	LASSO MICROMIX	Alaclor, Terbutilazina
260	LORSBAN 40 EC	Chlorpyrifos
92	LUSERB	Simazina
262	MALATOIL	Olio minerale, Malathion
180	MARISAN 50 PB	Dicloran
93	MAROX DF	Tifensulfuron-metile, Tribenuron -metile
95	MEKOR	Metamitron
97	MERCURY 163	Fenmedifam, Desmedifam
263	METENDOX	Methomyl, Endosulfan
264	METIS DUO	Esfenvalerate
317	MICROFOLIAR B 20	Correttivo micronutritivo
318	MICROFOLIAR ORGANICO	Correttivo micronutritivo
319	MICROFOLIAR PLUS	Correttivo micronutritivo
321	MICROSOL COMPLEX	Correttivo micronutritivo
322	MICROSOL COMPOST	Correttivo micronutritivo
323	MICROSOL MF	Correttivo micronutritivo
181	MINOSSE WG	Ditianon
99	NIBER WG	Metribuzin
101	NORTRON COMBI FLOW	Etofumesate, Lenacil
266	ORBIT	Chlorpyrifos metile, Cipermetrina
184	OSSICLORURO 50 M.I.	Rame
186	OSSICLORURO 50 WP	Rame
102	PANIL DF	Propanil
104	PANIL F-35	Propanil
324	PANTAFER PLUS	Correttivo micronutritivo
268	PARATOIL	Parathion, Olio bianco
190	PASTA SIAPA BLU	Rame
194	PASTA SIAPA NC	Rame
269	PHORATE 5 G SIAPA (CHIM GRANULARE)	Forate
198	POLICRITT	Carbendazim

326	POLLINA PELLETT	Concime organico
270	POMEX	Carbaryl
361	PRO-GIBB	Acido gibberellico
199	RAMEDIT COMBI	Cymoxanil, Rame
200	RAMEDIT COMBI DF	Cymoxanil, Rame
278	RED PROP EW	Propargite
202	RIDOX DF	Rame
205	RIZOLEX 50 PB	Tolclofos-metil
280	ROGOR L 40	Dimetoato
106	RO-NEET	Cicloato
284	ROTIOFEN 25	Fenitroton
286	ROTIOFEN 50	Fenitroton
206	S. RAMEDIT	Rame, Zineb
207	SABITHANE	Miclobutanil, Dinocap
107	SCIRON EC	Oxadiazon
108	SHOGUN	Propaquizafop
109	SIACARB 90	Tiobencarb
288	SIACIDE 19 L	Metidation
110	SIACLOR TZ	Metolachlor, Terbutilazina
208	SIACRIT C	Fenarimol, Clorotalonil
209	SIACRIT CX	Clorotalonil, Cymoxanil
289	SIALAN 35 EC	Endosulfan
210	SIALEX 50 WDG	Procymidone
212	SIALEX 75 WG	Procymidone
214	SIALITE	Dinocap
215	SIALITE EC	Dinocap
328	SIAPOR 4-8-16+2+14	Concime organo-minerale
332	SIAPOR 6-6-20+2	Concime organo-minerale
328	SIAPOR 5-12-12+2+10	Concime organo-minerale
329	SIAPOR 7-7-7+2+10	Concime organo-minerale
329	SIAPOR 7-7-14+2+16	Concime organo minerale
330	SIAPOR 8-5-12+2+20	Concime organo-minerale
330	SIAPOR 12-6-8+2+26	Concime organo-minerale
331	SIAPOR 11-25-0+2	Concime organo-minerale
331	SIAPOR 3-30-0+2	Concime organo-minerale
333	SIAPOR 10-6-16+2	Concime organo-minerale
333	10-6-16+3+7 Riso	Concime organo-minerale
334	SIAPOR 10-0-15-+2+26+ 0,03+0,5+16	Concime organo-minerale
338	SIAPTON 10 L	Concime organico
217	SIARAM 20	Rame
111	SIGMA 52 DF	Bensulfuron-methyl, Metsulfuron-methyl
219	SILFUR GD 50	Tiram

112	SILGLIF	Glifosate
116	SIOLCID	Linuron
118	SIVEL 21 S	Dicamba
120	SLENG 80	Lenacil
222	SOLFOBARIO ROMAGNA 46%	Polisolfuro di bario
291	SPITZE	Quinalfos
341	SUPER STALLATICO	Ammendante organico
293	TEDANE	Tetradifon, Dicofol
294	TEDANE PB	Tetradifon, Dicofol
122	TOMAHAWK	Fluroxipir
343	TRIDENT N 20	Concime organo-minerale
123	TRIFLURALIN N 46 SIAPA	Trifluralin
126	VALIANT WDG	Terbutilazina
223	VITEX 4/40 COMBI	Cymoxanil, Mancozeb
224	VITEX 8/68	Cymoxanil, Mancozeb
225	VITEX MARCA AZZURRA MICRONIZZATO	Zineb, Zolfo
226	VITEX MZ 60	Mancozeb
127	WONDER T PB	Rimsulfuron, Terbutilazina

INDUSTRIA GRAFICA
& C A F O T E C N I C
S T R A M B I

Zona Ind.le Loc. Chiappitto - 03011 -AL ATRI -(FR)

E-mail: fratellistrambi@tin.it

Amm.ne: fratellistrambiadm@tin.it

Tel.0775 442588 • Fax0775 441344 r.a.